## Oprettelse af underkonti Visma Net

I Visma Net er der muligheder for at benytte underkonti i finansmodulet. Denne guide viser trin for trin, hvordan du opsætter og anvender underkonti i finansmodulet.

Underkonti fungerer som finansdimensioner og giver mulighed for en mere detaljeret registrering af transaktioner.

Vær opmærksom på, at når funktionen først er aktiveret i et regnskab, kan den ikke fjernes. Følg nedenstående trin for at konfigurere underkonti korrekt.





## 谷 Arbejdsområder Indstillinger - Alle elementer Favoritter III Dashboards Indstillinger Tilpasning Organisation Rrugerdefinerede visninger Virksomheder AutoInvoice-indstillinger Generisk forespørgsel 5 Tid og udlæg Medarbejdere 🕸 Segmenterede nøgler Lister som startpunkter \$ Finans Virksomhedstræ Segmentværdier Pivottabeller Stillinger Nummerserier Dashboards <u> fi</u> Bank Medarbejderklasser Egenskaber Automatiseringsfunktioner Projekter Afdelinger Tilføj rapport til vindue Lande/regioner/postnumre - Leverandører Arbejdskalender Postnumre Tilpassede notifikationer (+) Kunder Måleenheder Handlingsudvidelser Branchekoder Menuudvidelser 🛅 Salg Bygninger Filtre 🕞 Indkøb Årsagskoder ovarelager 🚽 Indstillinger for sommertid Flere elementer

## Gå til Menu $\rightarrow$ Flere elementer $\rightarrow$ Indstillinger $\rightarrow$ Segmenterede nøgler

Under Segmenterede nøgler skal du vælge nøgle-id SUBACCOUNT:

Visma Net 🗸 🗧	<b>≡</b> Menu	Søg (Alt+S)	م									
Segmenterede nøgle	Segmenterede nøgler 😭											
i 🗠 + 🖬	₿- K	<b>&lt; &gt;</b> > >										
* Segmenteret nøgle-ID:		Q	Længde:		0	l.						
Overordnet:	Vælg - Segment	eret nøgle-ID		1 × [	0							
Søgning:	C Vælg	↔  <mark>sub</mark>	٦	2								
Specifikt modul:	🖹 Segmenteret n	øgle-ID 🕇 Beskrivel	se	_								
Nummerserie:	SUBACCOUN	T Kontokod	le									
* Beskrivelse:												
C + X Se se												
Segment-id *Beskrive				n e	e r	Validér	Automatisk nummer	* Separator	Valider længde			

Side **2** af **10** 



På Linjeniveau kan der trykkes på + for at oprette et nyt segment. SegmentID bliver sat automatisk.

egmenterede nøgl	ər 😭									
□ ∽ + ī	D-K ·	<b>с &gt; &gt;</b>								
* Segmenteret nøgle-ID:	SUBACCOUNT	م	Maks. længde:	3	0					
Overordnet:			Længde:		3					
Søgning:	Efter segment: Alle tilg	ængelige : 👻	Segmenter:		2					
	💿 Tillad direkte tilføjels	e af nye værdier								
Specifikt modul:		Q								
Nummerserie:		₽ £								
* Beskrivelse:	Kontokode									
C + X   Se s	egment  ↔ 🗙	•								
Tilføj linje *Beskriv	else Læng	jde Justering	Redigér maske	Små/store bogstaver	Validér	Automatisk nummer	* Separator	Konsolideringsrækkefølge	Antal tegn	Valider længde
1 Afdeling		1 Venstre	Numerisk	Ingen ændring	~		-	1	1	✓
2 Peoror		2 Venstre	Alfanumerisk	Ingen ændring	~		-	2	2	~

Efterfølgende skal der tilføjes en **Beskrivelse**, der skal tages højde for **Antal tegn**, en segmentværdi skal være i dette segment af underkonti. Der skal ligeledes tages højde for masken – altså om det er en numerisk eller alfanumerisk værdi eller en tredje.

<u>Segmenterede nøgle</u>	egmenterede nøgler ☆												
□ ∽ + ï	₿- K K	> >											
* Segmenteret nøgle-ID: SUBACCOUNT p Maks. længde: 30													
Overordnet:			Længde:		3								
Søgning:	Efter segment: Alle tilgæn	gelige : 👻	Segmenter:		2								
🗾 Tillad direkte tilføjelse af nye værdier													
Specifikt modul:		Q											
Nummerserie:		P											
* Beskrivelse:	Kontokode												
C + X Se se	gment  ↔  🗶 🕶												
Segment-id *Beskrive	lse Længde	Justering	Redigér maske	Sinå/store bogstaver	Validér	Automatisk nummer	* Separator	Konsolideringsrækkefølge	Antal tegn	Valider længde			
Afdeling	1	Venstre	Numerisk	👻 gen ændring	~		-	1	1	✓			
2 Bærer	2	Venstre	Alfanumerisk	lr <mark>gen ændring</mark>			-	2	2	<ul><li>✓</li></ul>			



Efter udfyldelse af de ønskede segmenter trykkes der på Gem.

Segmenterede nøgle	Segmenterede nøgler 😪											
🛚 ∽ + 🔋	₿• K K	> >I										
* Segmenteret nøgle-ID:	SUBACCOUNT	Q	Maks. længde:	30	1							
Overordnet:			Længde:	3	•							
Søgning:	Efter segment: Alle tilgænge	lige : 👻	Segmenter:	2	!							
	Tillad direkte tilføjelse af ny	ye værdier										
Specifikt modul:		Q										
Nummerserie:		P										
* Beskrivelse:	Kontokode											
C + X Se se	egment  ↔  🕱 🕶											
Segment-id *Beskrive	else Længde J	lustering	Redigér maske	Små/store bogstaver	Validér	Automatisk nummer	* Separator					
<u>1</u> Afdeling	1	Venstre	Numerisk	Ingen ændring			-					
// <u>2</u> Bærer	2	Venstre	Alfanumerisk	Ingen ændring			-					



## Gå herefter til Menu → Flere elementer → Indstillinger → Segmentværdier

Visma Net 👻 🗮 Menu	Søg (Alt+S)	
Arbejdsområder 🚮	Indstillinger - Hurtigment	L
Favoritter		
lll Dashboards	Organisation	Indstillinger
Rrugerdefinerede visninger	Virksomheder	AutoInvoice-indstillinger
∑₀ Tid og udlæg	Medarbejdere	Segmenterede nøgler
\$ Finans		☆ Segmentværdier
<u>f</u> Bank		Nummerserier
Projekter		Egenskaber
Everandører		
🕂 Kunder		
Salg		
🕞 Indkøb		
🗳 Varelager		
Flere elementer		
र्ट्रे Indstillinger		
	4	



Her vælges nøgle-ID "**SUBACCOUNT**" ved at klikke på luppen.

Segmentværdier 😭												
	n n	ĸĸ	>	Х								
	Segmenteret Segment-id:	nøgle-ID:	SUB. Væl	ACCOUNT g - Segme	nteret nø	øgle-II	₽ <i>&amp;</i> )					
	* Beskrivelse:		с	Vælg	↔		sub				Q	
•	c +	×∣⊨	<b>B</b> \$	egmentere	t nøgle-ID	1	Beskrivels	е				
2	*Værdi	*Beskrive	> :	SUBACCOU	NT		Kontokode	)				
>	0	Ingen										
	1	Visma net										
	2	Visma Bu:										
	3	Qlik										
	4	Salg						<	<	>	×	
			_			_		_			_	



Se	egmentva	erc	lier									
	n n	ŀ	<	<	>	Я						
	Segmentere	t nø	gle-II	D:	SUBA	CCOUNT		Q	£			
	Segment-id:				1 Vælo	- Seament-	id	Q				
	<b>C</b> +	×	:	↔	С	Vælg	↔					٩
6	*Værdi		*Be	skrive	≣ ↑	Segment-io	Beskriv	/else				
>	0		Ing	en	>	1	Afdelin	g				
	1		Vis	ma net		2	Bærer					
	2		Vis	ma Bus								
	3		Qli	k								
	4		Sa	lg								
									<	<	>	×
					_			_			_	

Vælg herefter, hvilket segment der skal oprettes værdier for under Segment-ID.

Side **7** af **10** 



På linjeniveau kan der trykkes på + for at oprette de forskellige værdier for det valgt segment.

Se	egmentværd	dier 😭						
1		< <	>	Ж				
	Segmenteret nø	igle-ID:	SUBACCOUNT C			R		
	* Beskrivelse:		Afdeling		ر ر			
	c 🕂 🗡	<  ⊷	<b>x</b> •	<b>₽</b>				
	*Værdi	*Beskrive	lse		А	ktiv	Tilknyttet værdi	
	0	Ingen				✓		
	1	Visma net						
	2	Visma Bus	siness			✓		
	3	Qlik						
>	4	Salg						



Der udfyldes en "Værdi", som kan være det antal tegn, der er defineret for segmentet, og en passende beskrivelse hertil.

Se	egme	ntvæ	erdie	r 🟠						
	•	<b>r</b>	к	<	>	Я				
	Segm Segm * Beskri	enteret ent-id: ivelse:	nøgle-	ID:	SUBAC 1 Afdelin	CCOUNT	م م	R		
(	с	+	×	↔	<b>x</b> -	A				
8	* Værdi		*B	eskrive	lse		А	ktiv	Tilknyttet værdi	
	0		In	gen				✓		
	1		Vi	sma net	t					
	2		Vi	sma Bu	siness					
	3		Q	ik						
	4		Sa	alg						
*	5		M	arketing						
										1



Efter udfyldelse af de ønskede værdier trykkes der på Gem.

Se	egmentvæ	rdie	er ��									
	~	к	<	>	Я							
Gem	em (Ctrl+S) Segment-id: 1 * Beskrivelse: Afdeling											
(	e +	×	↔	<b>X</b> •	A							
	*Værdi	*6	Beskrive	lse			Aktiv	Tilknyttet værdi				
	0	Ir	ngen				$\checkmark$					
	1	v	ïsma net									
	2	v	isma Bus	siness			✓					
	3	C	lik				✓					
	4	S	alg				✓					
*	5	M	larketing									

Gentag for alle de forskellige segmenter der er oprettet.

Side **10** af **10**